Frühjahr 1925

# Preisliste
## nur für Wiederverkäufer

# Rudolf Schmidt

Baumschulen Rosenkulturen

## Rellingen [Holstein]

Gegründet 1904

Jährliche Anzucht: ca. 500 000 niedrig veredelte, ca. 10000 Hochstammrosen, sowie viele Millionen andere Pflanzen


Bank-Konten: Westholsteinische Bank, Abteilung Pinneberg
Amsterdamsche Bank, Amsterdam ■ Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Malmö
Postscheck-Konto: Hamburg 8229

Telegramm-Adresse: Rudolf Schmidt, Rellingen
Fernsprecher: Amt Pinneberg Nr. 58

# Lieferungsbedingungen

[des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer]

## Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $^{10}/_{42}$ Dollar, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück [einer Art und Form oder bei dem Lieferanten überlassener Sortenwahl], der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Wohnort des Lieferanten.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

## Versand und Verpackung

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
2. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Der Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
3. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und wird nicht zurückgenommen.

## Rollgeld

Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Bahnvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

## Gewährleistung

1. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
2. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

## Beschwerden und Ersatz

Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen, oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

## Sortenersatz

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
2. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über zehn nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 G.-M. nicht übersteigt.

## Muster und Maße

1. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen. Es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
2. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

# Hochstammrosen

| | | I. Qual. 100 St. Mk. | II. Qual. 100 St. Mk. |
|---|---|---|---|
| Hochstämme auf Sämlingsst. vered. | 100—140 cm | 400.— | 240.— |
| „ „ Waldst. „ | 100—140 „ | 375.— | 225.— |
| „ „ Rugosa „ | 100—120 „ | 250.— | 160.— |
| | per 1000 Stück | 2250.— | — |
| Mittelstämme „ Sämlingsst. „ | 75—100 cm | 300.— | 180.— |
| Halbstämme „ „ „ | 50—75 „ | 200.— | 120.— |
| Trauerstämme „ Waldst. „ | 160—200 „ | 600.— | — |

## Hochstammrosen auf Rugosa

# Eigene Zucht (Keine Holländer)

## Gesunde, schlanke, biegsame Stämme

Seit einiger Zeit wird in den Fachzeitungen für und gegen die Rugosa-Unterlage für Hochstammrosen geschrieben. Ich züchte seit etwa 15 Jahren Hochstammrosen auf Rugosa, d. h., auch die Wildstämme ziehe ich selbst heran und habe mir im Laufe dieser Zeit eine feste Kundschaft erworben, die Jahr für Jahr Hochstammrosen auf Rugosa kauft. Der Vorteil der Rugosa-Unterlage ist der, daß die Pflanze leichter und üppiger wächst, bedeutend williger blüht und vor allen Dingen leichter zu kultivieren ist. Deshalb sind auch Hochstammrosen auf Rugosa durchschnittlich 30% billiger als solche auf Wald- oder Sämlingsstamm. Der einzige Nachteil ist der, daß die Stämme nicht so elastisch sind wie Rosa Canina-Stämme. Das Abbrechen beim Einwintern läßt sich aber leicht vermeiden, wenn man die Erde um den feststehenden Stamm bis auf die Faserwurzeln entfernt, resp. so lockert, daß man den Stamm flach auf die Erde legen kann und dann die Krone eindeckt. Auf diese Weise kann man auch mehrjährige Stämme ohne Bruch einwintern.

| | | I. Qual. 10 St. Mk. | I. Qual. 100 St. Mk. | II. Qual. 100 St. Mk. |
|---|---|---|---|---|
| Hochstämme | 100—120 cm | 30.— | 280.— | 170.— |
| Mittelstämme | 75—100 „ | 22.— | 200.— | 120.— |
| Mittelstämme Schlingsorten | 75—100 „ | 20.— | 180.— | 110.— |
| Halbstämme | 50—75 „ | 16.— | 150.— | 90.— |
| „ Polyanthasorten | 50—75 „ | 16.— | 150.— | 90.— |
| Trauerstämme | 100—120 „ | 32.— | 300.— | 200.— |
| „ | 140—160 „ | 42.— | 400.— | 250.— |
| „ | 160—200 „ | 52.— | 500.— | 400.— |

**Bei Abnahme von 500 Stück und mehr 10-15 % Rabatt**

Wünsche hinsichtlich Sortenwahl werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Sortenverzeichnis der Stammrosen wird auf Verlangen zugesandt

# Niedrig veredelte Rosen auf Canina

**Spezial-Kultur. Jährlicher Umsatz ca. 500 000 Stück. Meine Rosen zeichnen sich durch besonders gute Sortierung und Bewurzelung aus**

## In guten Sorten meiner Wahl

| | I. Qual. 100 St. Mk. | Mittel-Qual. 100 St. Mk. | II. Qual. 100 St. Mk. |
|---|---|---|---|
| Remontantrosen und Teehybriden | 45.— | 38.— | 25.— |
| Polyantharosen auf Canina und Rugosa | 65.— | 55.— | 40.— |
| Schlingrosen | 65.— | 55.— | 40.— |
| Moos- und Parkrosen | 65.— | 55.— | 40.— |

Im Allgemeinen werden unter 10 Rosen einer Sorte nicht abgegeben. Wenn ein Sortiment von je 5 Stück einer Sorte gewünscht wird, erhöhen sich vorstehende Preise um 10 %.

**Den Preis pro 1000 resp. 10 000 Stück bitte anzufragen.**

## In Käufers Sortenwahl

Gruppeneinteilung nachstehend!

| | I. Wahl 100 St. Mk. | Mittel-Qual. 100 St. Mk. | II. Wahl 100 St. Mk. |
|---|---|---|---|
| Sondergruppe | 45.— | 38.— | 23.— |
| Gruppe I. | 50.— | 38.— | 25.— |
| „ II. | 55.— | 42.— | 28.— |
| „ II a. | 60.— | 45.— | 30.— |
| „ III. | 70.— | 55.— | 40.— |
| „ III a. | 70.— | 55.— | 40.— |
| „ III b. | 70.— | 55.— | 40.— |
| „ IV. | 70.— | 52.— | 35.— |
| „ V. | 80.— | 60.— | 40.— |
| „ VI. | 90.— | 68.— | 45.— |
| „ VII. | 120.— | 90.— | 60.— |

Bei Abnahme von weniger als 10 Rosen einer Sorte erhöhen sich vorstehende Preise um 20 %, bei Sortimentsbestellungen von weniger als 5 Stück einer Sorte um 25 %.

# Gruppeneinteilung der niedrig veredelten Rosen.

Um meinen Abnehmern einen Anhalt zu geben, für welchen Zweck sich die einzelnen Rosensorten besonders eignen, habe ich dies vor dem Rosennamen stehend angegeben und zwar bedeutet: **T**, daß sich die Sorte zum Treiben; **S** für den Schnitt und **G** für Gruppenpflanzung oder als Gartenrose eignet.

## SONDERGRUPPE

### Remontantrosen

T S G **Alfred Colomb**, glänzend karminrot
S **Avoca**, dunkelrot
T S G **Dr. Andry**, dunkelkarminrot
T S G **Eugené Fürst**, dunkelrot
T S **Gen. Jaqueminot**, leuchtend rot
T S **Georg Arends**, centifolienrosa
G **H. E. Richardson**, dunkelrot
T S G **His Majesty**, hellrosa
S G **Pr. de Bearn**, dunkelrot

### Teehybriden

S G **Harry Kirk**, schwefelgelb
S G **Janet**, goldgelb
T S G **Lady Ashtown**, silberrosa
T S G **Lady Hillingdon**, dunkelorangegelb
S G **La Toska**, schwachrosa
T S G **Mad. Maurice de Luze**, kräftig reinrosa
S G **Marg. Dickson Hamill**, dunkelorangegelb
S G **Mrs. George Shawyer**, rosa

## GRUPPE I

### Remontantrosen

T S G **Fisher & Holmes**, leuchtend scharlachrot
T S **Horace Vernet**, dunkelrot
T **Mad. G. Luizet**, hellrosa
T S G **Mad. Viktor Verdier**, leuchtend rot
T S **Mrs. John Laing**, reinrosa
T S G **Paul Neyron**, dunkelrosa

### Teehybriden

T S G **Comt. G. de Rochemur**, lachsrot
T S **Etoile de France**, dunkelrot
T S G **Freiburg II**, hellrosa
T S G **George C. Waud**, orangezinnoberrot
T S G **Gorgeus**, dunkelgelb mit rot schattiert
T S G **Lillian Moore**, dunkelgelb
S G **Mad. Jul. Grolez**, chines. rosa
T S G **Mad. Leon Pain**, fleischf. rosa
T S G **Mad. Ravary**, orangegelb
S G **Mlle. Em. Morreau**, gelbl. rot
S G **Noblesse**, aprikosengelb
G **Sen. Carm. Sert**, orangegelb
T S G **W. C. Gaunt**, schwärzlich rot

### Rosa Pernetiana

S G **L. K. Breslau**, kupferrot
S G **Marie Ad. de Luxemburg**, dunkelgoldgelb

## GRUPPE II

### Remontantrosen

T S **Capt. Hayward**, leuchtend hellrot
T S **George Dickson**, dunkelrot schwärzlich schattiert
T S **Heinrich Münch**, mattrosa
G **Oberhofgärtner Singer**, karminrot
T S G **Van Houtte**, schwärzlich rot

## Teehybriden

S G **British Queen**, reinweiß
T S G **Bürgermeister Christen**, dunkelrosa
S G **Clarice Goodacre**, hellgelb
S **Colonel Leclerc**, kirschrot
S G **Crimson Emblem**, leuchtend karmoisinrot
T S G **Dernburg**, karminrosa, innen weiß
T S G **Edward Mawley**, dunkelsamtrot
T S G **General Mac Arthur**, leuchtend blutrot
T S G **General S.A. Jansen**, dunkelkarminrosa
S G **GladysHolland**, rosa m. gelb
G **Gruß an Teplitz**, leuchtend scharlachrot
T S **Hugh Dickson**, leuchtend rot
T S **Jonkheer J. L. Mock**, außen rosa, innen weißlich
T S **Killarney**, glänzend rosa
G **K. of K.**, sammetartig scharlachrot
T S G **Mad. Abel Chateney**, karminrosa, innen heller
T S G **Mad. Mel. Soupert**, aprikosenfarbig
S G **Mad. Th. Delacourt**, granatrot
T S G **Melody**, safrangelb
S G **Miss Willmot**, rahmweiß
T S G **Mrs. A. Ward**, indischgelb
S G **Mrs. Bryce Allan**, karminrot
S G **Mrs. Edw. Powell**, leucht. rot
T S G **Mrs. T. Hillas**, chromgelb
S G **Nederland**, leuchtend rot
S G **Nelly Verschuren**, sonnengelb
T S G **Pharisäer**, zartfleischfarbig
T S **Prince de Bulgarie**, hellfleischfarbigrosa
T S G **Präs. Bouché**, korallenrot
S G **Radiance**, außen karminrosa, innen heller
T S **White Killarney**, reinweiß

## Rosa Pernetiana

T S G **Adolf Koschel**, ockergelb mit rot überhaucht
G **Arthur R. Goodwin**, orangegelb mit rosa schattiert
T S G **Constance**, leuchtend gelb
T S G **Lyon-Rose**, lachsrot mit goldgelb
T S G **Mrs. WemysQuin**, sonnengelb
G **Raymond**, kupfrigorangerot
S G **Willowmere**, rosa m. goldg.

# GRUPPE II a

## Remontantrosen

T S **Capt. Christy**, fleischf. rosa
T S G **Frau K. Druschky**, reinweiß
T **Magna Charta**, leucht. rosa
T S **Ruhm v. Steinfurth**, lackrot
T S **Ulrich Brunner**, rein kirschrot

## Teehybriden

T S G **Arabella**, leuchtend rosa
T S G **Betty**, kupfrigrosa m. goldg.
G **Chat. de Clos Vougeot**, schwärzlich rot
T S G **Colonel Oswald Fitzgerald**, leuchtend dunkelrot
T S G **Duchess of Sutherland**, rosa auf gelbem Grund
T S G **Duchess of Wellington**, safrangelb, rot überhaucht
T S G **Farbenkönigin**, leuchtend rosa, Rückseite rot
T S G **Frau Ida Münch**, hellgelb
S G **Freifrau Ida von Schubert**, dunkelblutrot
T S G **Hadley-Rose**, dunkelrot, schwärzlich schattiert
T S G **Kaiserin Auguste Viktoria**, weiß auf grünlichgelb. Grund
T S G **La France**, silberrosa
T S G **Laurent Carle**, scharlachrot
T S G **Leutnant Chauré**, dunkelrot
T S G **Mad. C. Testout**, leucht. rosa
T S G **Mad. Seg. Weber**, lachsrosa
T S G **Mrs. Ch. Russel**, karminrosa
T S G **Mrs Dunlop-Best**, kupferrot
S G **Natalie Böttner**, gelblichw.
T S G **Ophelia**, zartfleischfarbigrosa
S G **Red Cross**, leuchtend blutrot
T G **Red Letter Day**, feurig rot mit schwärzl. Schattierung
T S G **Red Star**, leuchtend rot
T S G **Richmond**, leuchtend scharlachrot
T S G **Sunburst**, sonnengelb, außen heller

### Teerosen

T S **Alex. Hill Gray**, dunkelgelb

T S G **Mrs. Herb. Stevens**, reinweiß

### Rosa Pernetiana

T S G **Juliet**, außen gelb, innen rötl.

T S G **Mad. Ed. Herriot**, kupferkorallrot

T S G **Rayon d'or**, sonnengelb mit roten Streifen an den äußer. Petalen

## GRUPPE III [Moos- und Parkrosen]

### Moosrosen

**Blanche Morreau**, reinweiß, öfter blühend

**Capt. John Ingram**, schwärzl. rot, einmal blühend

**Centifolia muscosa**, kräftig rosa, einmal blühend

**Christata**, rosa, einmal blüh.

**Salet**, rosa, immerblühend

### Rosa Lutea

**Austrian Yellow**, einfache, reingelbe Blume

**Harrisonie**, Blume gefüllt, leuchtend gelb

**Lutea bicolor**, Blume einfach, innen rot, außen gelb

**Persian Yellow**, Blume gefüllt, leuchtend gelb

### Monatsrosen

**Hofgärtner Kalb**, kräftig rosa

**Leuchtfeuer**, leuchtendrot

### Rosa Rugosa

**Conrad Ferd. Meyer**, Blume gefüllt, reinrosa

**Rosa Rug. atropurpurea**, Blume einfach, leuchtend rot

## GRUPPE IIIa [Polyantharosen]

Die mit einem * bezeichneten Sorten können auch auf Rugosa, in starken Exemplaren für Töpfe geliefert werden

* **Aennchen Müller**, leuchtend dunkelrosa
* **Betsy van Nes**, reinrot
* **Eblouissante**, feurigrot, dunkel schattiert
* **Echo**, leuchtendrosa
* **Ellen Poulsen**, leuchtend dunkelrosa
* **Erna Teschendorff**, dunkelrot
* **Frau Rudolf Schmidt**, leuchtend dunkelrot

**Frau Elise Kreis**, karminrot, Sport von Aennchen Müller

* **Gruß an Aachen**, gelblichrosa
* **Jessy**, leuchtendrot
* **Jeanny Soupert**, zart-fleischfarbigweiß
* **Katharine Zeimet**, reinweiß
* **Lady Reading**, dunklerer Sport von Ellen Poulsen
* **Louise Walter**, porzellanweiß, rosa geädert
* **Mad. Norbert Levavasseur**, karminrot
* **Miss Edith Cavell**, dunkelrot
* **Mrs. Cutbush**, zartrosa
* **Orleansrose**, geraniumrot

**Phyllis**, dunkelrot

**Prinzess Juliana**, zartrosa

* **Rödhätte**, leuchtendrot
* **Suzanne Turbat**, gelblich korallrot

**Stadtrat Meyn**, leuchtend ziegelrot

* **Triomphe Orleanais**, kirschr.

**Yvonne Rabier**, reinweiß

## GRUPPE III b [Schlingrosen]

**American Pillar,** Blume einfach, rosa
**Aviateur Bleriot,** safrangelb
**Carmin Pillar,** karminrot
**Crimson Rambler,** kirschrot
**Diabola,** dunkelrot
**Dorathy Perkins,** leuchtendrosa
**Excelsa,** dunkelblutrot
**Excellentz von Kuntze,** schwefelgelb
**Fragezeichen,** rosa
**Gloire de Dijon,** goldgelb mit rosa
**Graf Zeppelin,** korallenrot
**Gruß anFreundorf,** karminrot
**Heinr. Conrad Söth,** Blume einfach, dunkelrot m. weißem Auge
**Hiawatha,** Blume einfach, blutrot mit weißem Auge
**Immerbl. Rambler,** dunkelrot
**Leuchtstern,** Blume einfach, leucht. rosa mit weißem Auge
**Maréchal Niel,** schwefelgelb
**Minnehaha,** leuchtend rosa
**Rubin,** rubinrot
**Sodenia,** karminrot
**Tausendschön,** zartrosa
**Trier,** rahmweiß
**Veilchenblau,** rötlichlila
**Wartburg,** dunkelrosa
**Wichuriana alba,** Blume einfach, weiß
**White Dorathy Perkins,** reinweiß
**Zepherine Drouhin,** rosa

## GRUPPE IV

### Teehybriden

T S G **Archie Gray,** feur. karminrot
T S G **Capt. F. Bald,** dunkelrot mit schwärzlicher Schattierung
T S G **Edith Cavell,** reinweiß
S **Elegante,** goldgelb
T S G **Etoile de Hollande,** leucht. dunkelrot
S G **Franklin,** rosa a. gelb. Grund
S G **Frau Oberpräsident von Groote,** Verbesserung von Farbenkönigin, orangerot
T S G **Gloire de Hollande,** dunkelr.
T S G **Golden Ophelia,** rein goldg.
G **Hawlmark Crimson,** feurig scharlachrot
T S G **Hedwig Wagner,** reinrosa
T S G **Hortulanus Fiet,** goldgelb
S G **John Davison,** sammetartig dunkelrot
G **Miriam,** gelb mit orangerot
G **Miss C. E. v. Rossem,** blutrot
S G **Mrs. C. W. Dunbar-Buller,** hellrot auf gelbem Grund
G **Mrs. Farmer,** indischgelb
T S G **Mrs. C. V. Haworth,** goldgelb mit rosa
T S G **Mrs Henry Morse,** leuchtend rosa, außen dunkler
S G **Mrs. Redford,** orangegelb
T S **Preußen,** dunkelrot
T S G **Souv. de George Beckwith,** krebsrot mit gelb
T S G **Sylvia,** weißlichgelber Sport von Ophelia
T S G **Viktor Teschendorff,** reinw

### Rosa Pernetiana

T S G **Christine,** goldgelb
S G **Golden Emblem,** zitronengelb mit roten Streifen an den äußeren Petalen
T S G **Schleswig - Holstein,** goldgelber Sport von Mad. Ed. Herriot

## GRUPPE V

### Teehybriden

T S G **Covent Garden,** dunkelrot
T S G **Los Angeles,** feuerrot mit korallrot und goldgelb
T S G **Padre,** orangerosa, außen gelb schattiert
S G **Westfield Star,** gelblichweiß

### Rosa Pernetiana

T S G **Souvenier de Claudius Pernet,** leuchtend gelb

# GRUPPE VI

## Teehybriden

S G **Asp. Marcel Rouger**, dunkelgelb mit rosa
T S G **Columbia**, zartrosa
S G **Ethel Sommerset**, kräft. rosa
T S G **Frank W. Dunlop**, kräftig dunkelrosa
T S G **Mad. Butterfly**, zart kupferorangerosa
S G **Marjorie Bulkeley**, gelb mit rosa
S G **Mrs. H. R. Darlington**, rahmg.
S G **Sunstar**, gelb mit scharlachrot schattiert
T S G **Una Wallace**, leuchtend rosa

## Rosa Pernetiana

S G **Reverend F. Page Roberts**, goldorangegelb
S G **The Queen Alexandra Rose**, scharlachrot, Rückseite gelb
S G **William F. Dreer**, silberrosa auf goldgelbem Grund

# GRUPPE VII

## Teehybriden

T S **Annie Laurie**, rosa schattiert auf gelbem Grund
S G **Betty Upprichard**, lachsrosa
T S **Crusader**, dunkelrot
T S G **Elsie Beckwieth**, dunkelrosa
T S G **Lady Inchiquin**, scharlachrot

## Rosa Pernetiana

S G **Elvira Aramayo**, leuchtend kupferrot in der Art wie Mad. Ed. Herriot
T S G **Wilhelm Kordes**, feuerrot auf gelbem Grund

# Obstbäume

Alles junge, wüchsige Ware

| | 1 Stück Mk. | 100 Stück Mk. |
|---|---|---|
| **Hochstämme 7—8 cm Umfang** | | |
| Apfel | 2.80 | 250.— |
| Birnen | 3.— | 280.— |
| Pflaumen | 5.50 | — |
| Hauszwetschen | 5.— | 450.— |
| Süßkirschen | 3.— | 280.— |
| Sauerkirschen | 3.— | 280.— |
| Walnüsse | 4.50 | 400.— |
| **Halbstämme I. Wahl** | | |
| Apfel | 1.80 | 160.— |
| „ 90—100 cm Stammhöhe | 1.50 | 130.— |
| Birnen | 2.20 | 200.— |
| Hauszwetschen | 3.80 | 350.— |
| Süßkirschen | 2.20 | 200.— |
| Sauerkirschen | 2.20 | 200.— |
| **Büsche** | | |
| Apfel 3—4jährig stark | 1.80 | 160.— |
| „ 2—3 „ „ | 1.20 | 100.— |
| Birnen 3—4 „ „ | 3.30 | 300.— |
| „ 2—3 „ „ | 2.50 | 220.— |
| Pflaumen und Zwetschen 1—2 jährig | 1.50 | 120.— |
| Süßkirschen 1jährig | 1.50 | 120.— |
| Schattenmorellen 2—3jährig stark | 1.30 | 120.— |
| „ 1—2 „ „ | 1.— | 90.— |
| Pfirsiche „ stark | 3.— | — |
| Aprikosen „ | 3.— | — |
| **Formobst** | | |
| Apfel Spaliere mit 2 Etagen | 3.— | 270.— |
| „ „ „ 1 „ | 1.80 | 160.— |
| „ wagerechte Kordons, 3—4jährig, 2armig | 3.— | 280.— |
| „ senkrechte Kordons, 2—3 „ | 1.50 | 120.— |
| „ Pyramiden mit 2 Serien | 2.70 | 240.— |
| „ „ „ 1 „ | 1.70 | 150.— |
| Birnen „ „ 2 „ | 4.50 | 400.— |
| „ „ „ 1 „ | 2.80 | 250.— |
| „ senkrechte Kordons, 2—3jährig | 2.— | 180.— |
| Schattenmorellen, Spaliere 100—150 cm | 3.— | — |
| „ „ 150—180 „ | 4.50 | — |
| Pfirsische, starke Spaliere | 6.— | — |
| Aprikosen „ „ | 6.— | — |

Vorrätig sind verschiedene gangbare Sorten. Wünsche hinsichtlich Sortenwahl werden nach Möglichkeit berücksichtigt

# Beerenobst

| | 10 St. Mk. | 100 St. Mk. | 1000 St. Mk. |
|---|---|---|---|
| **Rote Johannisbeeren** | | | |
| 8—12 Triebe | 3.50 | 30.— | 250.— |
| 5—8 „ | 3.— | 25.— | 200.— |
| 3—5 „ | 2.— | 15.— | 120.— |
| **Schwarze Johannisbeeren** | | | |
| 5—8 Triebe | 3.— | 25.— | 200.— |
| 3—5 „ | 2.— | 15.— | 120.— |
| Weiße Johannisbeeren, weiße Werdersche 5—8 „ | 4.— | 30.— | |
| „ „ 3—5 „ | 3.— | 25.— | |
| Stachelbeeren in guten Sorten 3—5 Triebe | 6.— | 55.— | |
| Mount. Gooseberry [amerikan. 5—8 „ | 6.— | 50.— | |
| Gebirgsstachelbeere] 3—5 „ | 4.50 | 40.— | |
| Johannisbeerhochstämme 100—120 cm Ia. | 20.— | 180.— | |
| „ halbstämme 70—100 „ Ia. | 16.— | 140.— | |
| Stachelbeerhochstämme 100—120 „ Ia. | 20.— | 180.— | |
| „ halbstämme 70—100 „ Ia. | 16.— | 140.— | |
| **Himbeeren** extra starke, **verpfl.** Ware [keine gewöhnl. Abrisse] in den Sorten Superlativ, Goliath, Hornet, Fastolf u. a. | 2.50 | 20.— | 160.— |
| Brombeeren in Sorten | 6.— | 50.— | |
| **Gewöhnliche Haselnüsse,** 3jährig verpflanzte Sträucher, stark | 10.— | 90.— | |
| 3 „ „ „ II. Wahl | 7.— | 60.— | |

# Schlingpflanzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amp. Engelmanni [Selbstklimmender wilder Wein. Das Laub ist im Herbst schön rot gefärbt] 3—5 Ranken | | 10.— | 90.— |
| Amp. hederecea [sehr schöner Selbstklimmer] 3—5 Ranken | | 9.— | 80.— |
| Amp. Quinquifolia [gew. wilder Wein] 5-8 Ranken | | 10.— | 90.— |
| „ „ „ „ „ 3-5 „ | | 8.— | 75.— |
| „ „ „ „ „ 2-3 „ | | 9.— | 50.— |
| Aristolochia Sipho | starke Freiland-pflanzen | 30.— | |
| Clematis in großblumig. Sorten | | 30.— | |
| „ großblumig, in blauen Sorten | | 35.— | |
| Clematis viticella od. alba | | 20.— | 180.— |
| Glycine chinensis | | 35.— | |
| Lonicera caprifolium, in Sorten | | 30.— | |
| Polygonum baldschuanicum [Knöterich] | | 30.— | |

# Vitic Veitchi

| | | | |
|---|---|---|---|
| starke Freilandpflanzen | | 10.— | 85.— |

# Ziersträucher etc.

| | 10 St. Mk. | 100 St. Mk. | 1000 St. Mk. |
|---|---|---|---|
| **In Sorten meiner Wahl** | | | |
| Gewöhnliche Sorten | 7.— | 60.— | 500.— |
| Vorsträucher und blühende Sträucher | 8.— | 75.— | 650.— |
| **In Käufers Sortenwahl** | 1 St. Mk. | | 100 St. Mk. |
| **Gruppe I** Berberis vulgaris, Cornus alba, Cydonia jap., Ligustrum acuminatum, amurense, Ibota, insulare, italicum, ovalifolium, regelianum, vulgaris, Prunus Mahaleb, Ribes alpinum, aureum, Salix pendula, regalis, rosmarinifolia, Sambucus canadensis, laciniata, nigra, virescens, Symphoricarpus racemosa | —.65 | | 55.— |
| **Gruppe II** Amorpha fruticosa, Aralia pentaphylla, Aronia floribunda, Artemisia abrotanum, Colutea arborescens, Cornus sanguinea, Hippophae rhamnoides, Kerria jap. fl. pl., fol. arg. var., Lonicera Heckrothi, Ledebouri, tatarica, tatarica grandiflora, tatarica rosea, palustrum, Pavia macrostachya, Potentilla fruticosa, Rhamnus frangula, Rhodotypus kerrioides, Ribes floridus, Rubus nobilis, Spiraea Anthony Waterer, arieafolia, callosa, callosa alba, Douglasi, fontenayensis alba, macrophylla, opulifolia, opulifolia aurea, opulifolia lutea, pruinosa, Thunbergi, tomentosa, van Houtte, Stephanandra Tanakae, Symphoricarpus orbiculatus | —.80 | | 70.— |
| **Gruppe III** Berberis aggregata, vulgaris atropurpurea, Caragana arborescens, Cotoneaster Simonsi, Cytisus alpinum, nigricans, Deutzia crenata Wilsoni, Genista alba, scoparia, Hypericum patulum, Jasminum fruticans, Larix europea, Morus alba, Philadelphus brachibotris, coronarius, grandiflora, inodorus, latifolia grandiflora, Ledebouri, Lemoine, Zeyheri, Ribes sanguineum, Symphoricarp. glomerata, Tamarix americana, germanica, indica | —.90 | | 80.— |
| Cytisus (Laburnum) vulgaris | 1.— | | 90.— |
| Forsythien | 1.20 | | — |
| Hydrangea pan. grandiflora | 1.— | | 90.— |
| „ „ „ Stämme 50-60 cm | 2.50 | | 200.— |
| „ „ „ „ 80-100 „ | 3.50 | | 300.— |
| Pirus Malus floribunda | 1.50 | | 130.— |
| „ „ „ purpurensis | 1.50 | | 130.— |
| „ „ Scheideckerie | 1.50 | | 130.— |
| „ „ „ Stämme 100-120 cm | 3.50 | | — |
| Prunus triloba | 1.20 | | — |
| „ „ Stämme 25-30 cm | 2.— | | — |
| „ „ „ 100-120 „ | 5.50 | | 500.— |
| Prunus pissardi „ 25-30 „ | 2.— | | — |
| Veredelte Syringen in 10 Sorten 8—12 Triebe | 4.— | | — |
| „ „ „ 10 „ 5—8 „ | 3.— | | 280.— |
| „ „ „ 10 „ 3—5 „ | 2.— | | 180.— |
| Weigelien | 1.20 | | — |
| Viburnum op. sterile | 1.— | | 80.— |
| „ „ „ Stämme 80—100 cm | 3.— | | 250.— |
| Kugelakazien Hochstämme ca. 180 cm | 6.50 | | 600.— |
| Rotdorn Halbstämme 100—120 cm | 2.80 | | 250.— |

# Für die Treiberei

Alle Pflanzen für Töpfe ausgesucht

| | | 1 St. Mk. | 10 St. Mk. | 100 St. Mk. |
|---|---|---|---|---|
| Hydrangea pan. grandiflor. | Büsche 4—8 Triebe | | 10.— | 90.— |
| „ „ „ | Stämme 50—60 cm | 2.50 | 20.— | |
| „ „ „ | „ 80—100 „ | 3.50 | 30.— | |
| Pirus Malus floribunda | Sträucher | 1.50 | 14.— | 130.— |
| „ „ Scheideckerie | „ | 1.50 | 14.— | 130.— |
| Prunus Pissardi | Stämmchen 25—30 cm | 2.— | 18.— | |
| „ Triloba | „ 25—30 „ | 2.— | 18.— | |
| Spiraea van Houttei | Sträucher | 1.— | 9.— | 80.— |
| Veredelte Syringen | 10 Sorten 3—5 Triebe | 2.20 | 20.— | 180.— |
| | 5—8 „ | 3.50 | 30.— | 280.— |
| | 8—12 „ | 4.50 | 50.— | |
| Viburnum op. sterile | Sträucher 4—8 „ | | 10.— | 90.— |
| „ „ „ | Stämme 80—100 cm | 3.— | 25.— | |

**Polyantharosen, extra starke Pflanzen auf Rugosa** in folgenden Sorten:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aennchen Müller | Betsy van Nes | | | |
| Eblouissante | Echo | | | |
| Ellen Poulsen | Erna Teschendorff | | | |
| Frau Rudolf Schmidt | Gruß an Aachen | | | |
| Jessy | Katharine Zeimet | | | |
| Lady Reading | Louise Walter | | | |
| Mme. Nb. Levavasseur | Mrs. Cutbush | | | |
| Miss Edith Cavell | Orleansrose | | | |
| Rödhätte | Suzanne Turbat | | | |
| Triomphe Orleanais | Yvonne Rabier | 0.80 | 7.50 | 70.— |

**Rosenstämme auf Rugosa 25—50 cm** in folgenden Sorten: 1.— 9.— 80.—

| | |
|---|---|
| Frau Karl Druschky | Freiburg II |
| Mrs. John Laing | |

**Rosenstämme auf Rugosa 50—60 cm** in folgenden Sorten:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Edith Cavell | Ellen Poulsen | | | |
| Eugen Fürst | Fisher & Holmes | | | |
| Frau Karl Druschky | Freiburg II | | | |
| Frau Hedwig Wagner | General Jaqueminot | | | |
| General Mac Arthur | Georgeous | | | |
| Gruß an Teplitz | Hadley-Rose | | | |
| H. D. M. Barton | Mad, Car. Testout | | | |
| Mad. Ed. Herriot | Mlle. Em. Morreau | | | |
| Marg. Dickson Hamill | Mrs. G. Shawyer | | | |
| Mrs. John Laing | Mrs. T. Hillas | | | |
| Miss Edith Cavell | Nederland | | | |
| Ophelia | Rödhätte | | | |
| Pr. de Bearn | Ulrich Brunner | 1.50 | 14.— | 130.— |

**Schlingrosenstämme auf Rugosa ca. 75—100 cm** in folgenden Sorten:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hiawatha | Tausendschön | | | |
| White Dorathy Perkins | | 2.— | 19.— | 180.— |

# Heckenpflanzen

| | cm | 100 St. Mk. | 1000 St. Mk. |
|---|---|---|---|
| **Berberis atropurpurea** Sträucher | | 80.— | |
| „ **vulgaris** Sträucher | | 60.— | |
| **Cotoneaster Simonsi** „ | | 70.— | |
| **Ligustrum ovalifolium** verpfl. | 50—80 | 7.— | 65.— |
| „ „ 2 mal „ Büsche | 60—80 | 30.— | 250.— |
| „ „ 2 „ „ „ | 80—100 | 50.— | 450.— |
| **Ligustrum vulgaris** verpflanzt | 30—50 | 3.— | 25.— |
| „ „ „ | 50—80 | 4.— | 35.— |
| **Mahonien** 6jähr. 2 mal verpfl. Büsche | | 30.— | 250.— |
| „ 4 „ verpfl. Ia. | | 10.— | 85.— |
| **Rotbuchen** 2 mal verpfl. Büsche | 50—75 | 100.— | 900.— |
| „ 2 „ „ „ | 75—100 | 150.— | 1200.— |
| „ 2 „ „ „ | 100—125 | 180.— | 1500.— |
| „ 2 „ „ „ | 125—150 | 250.— | 2000.— |
| **Spiraea van Houttei** Sträucher | | 70.— | |
| **Thuja occidentalis** 2 mal weit verpflanzt Allerbeste breite Ware. Tadellose Bewurzelung | 20—40 | 65.— | 600.— |
| „ „ | 30—60 | 75.— | 700.— |
| „ „ | 40—60 | 115.— | 1100.— |
| „ „ | 60—80 | 250.— | 2250.— |
| „ „ | 80—100 | 400.— | 3800.— |
| „ „ | 100—120 | 500.— | |
| „ „ 3-4j. v. 10000 St. 1100.- | 15—30 | 15.— | 130.— |
| „ „ 3-4j. v. 10000 St. 1500.- | 20—40 | 20.— | 175.— |
| „ „ 3-4j. v. 10000 St. 2000.- | 25—50 | 25.— | 225.— |
| „ „ 3-4j. v. 10000 St. 2500.- | 30—60 | 30.— | 275.— |
| **Ulmenbüsche** mehrmals verpfl. | 125—175 | 200.— | |
| **Weißbuchen** 2 mal verpfl extra breite, geschnitt. Büsche. Diese Buchen können evtl. mit Ballen geliefert werden. Der Preis erhöht sich dann um 25 % | 75—100 | 100.— | 900.— |
| „ | 100—125 | 200.— | 1800.— |
| „ | 125—150 | 250.— | 2250.— |
| „ | 150—175 | 300.— | 2750.— |
| „ | 175—200 | 350.— | 3300.— |
| „ | 200—225 | 400.— | |
| „ 2mal verpfl. ungeschoren, | 75—100 | 65.— | 550.— |
| „ | 100—120 | 100.— | 900.— |
| „ | 125—150 | 150.— | 1400.— |
| „ 1 mal verpfl. | 20—40 | 5.— | 40.— |
| „ | 40—65 | 9.— | 80.— |
| „ | 65—100 | 18.— | 160.— |
| **Weißdorn** verpfl. 9—12 mm | | 6.— | 55.— |
| „ „ 6—9 „ | | 4.50 | 42.— |
| „ „ 4—6 „ | | 3.50 | 30.— |
| **Ribes alpinum** Sträucher | 40—60 | 55.— | — |
| **Taxus baccata** Allerbeste, breite Heckenware mit festen Ballen | 40—50 | 575.— | — |
| „ „ | 50—60 | 675.— | — |
| „ „ | 60—70 | 750.— | — |
| „ „ | 70—80 | 900.— | — |
| „ „ | 80—100 | 1100.— | — |
| „ „ | 100—120 | 1300.— | — |

# Koniferen

**Sämtliche Koniferen sind gut gewachsen und haben feste Ballen**

| | cm | 1 St. Mk. | 100 St. Mk. |
|---|---|---|---|
| Abies balsamea | 80–100 | 6.50 | 600.— |
| „ „ | 100–120 | 8.50 | 800.— |
| Cham. Laws. Alumi | 40–60 | 4.50 | 400.— |
| „ „ „ | 60–70 | 5.50 | 500.— |
| „ „ „ | 70–80 | 6.50 | 600.— |
| Cham. Laws. Fraseri | 40–60 | 4.50 | 400.— |
| „ „ „ | 60–70 | 5.50 | 500.— |
| „ „ „ | 70–80 | 6.50 | 600.— |
| Cham. Laws. Triumph de Boskoop | 60–70 | 6.50 | 600.— |
| „ „ „ „ „ | 70–80 | 8.50 | 800.— |
| Juniperus hybernica | 80–100 | 8.50 | 800.— |
| „ „ | 100–120 | 11.— | 900.— |
| Picea excelsa 1000 Stück Mk. 1400.— | 50–75 | 2.— | 150.— |
| „ „ 1000 „ „ 1850.— | 75–100 | 2.50 | 200.— |
| „ „ | 100–125 | 3.50 | 300.— |
| „ „ | 125–150 | 4.50 | 400.— |
| Picea pungens | 40–60 | 4.50 | 400.— |
| „ „ | 60–80 | 6.50 | 600.— |
| Picea pungens glauca | 40–60 | 7.50 | 700.— |
| „ „ „ | 60–80 | 8.50 | 800.— |
| „ „ „ | 80–100 | 11.— | 1000.— |
| „ „ „ | 100–120 | 13.— | 1200.— |
| Pinus austriaca | 50–70 | 5.50 | 500.— |
| „ „ | 70–80 | 6.50 | 600.— |
| Pseudotsuga Douglasi | 75–100 | 4.50 | 400.— |
| „ „ | 100–125 | 6.50 | 600.— |
| „ „ | 125–150 | 7.50 | 700.— |
| „ „ | 150–175 | 10.— | 900.— |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taxus baccata | Pyramidal geschnitten Mit festen Ballen | 40–50 | 6.— | 575.— |
| „ „ | | 50–60 | 7.— | 675.— |
| „ „ | | 60–70 | 8.— | 750.— |
| „ „ | | 70–80 | 11.— | 900.— |
| „ „ | | 80–100 | 12.— | 1100.— |
| „ „ | | 100–120 | 14.— | 1300.— |

Breite Heckenware [siehe unter Heckenpflanzen]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Thuja occidentalis | 1000 Stück Mk. 3500.— | 60–80 | 5.— | 400.— |
| „ „ | 1000 „ „ 5500.— | 80–100 | 6.— | 600.— |
| „ „ | | 100–125 | 9.— | 700.— |
| „ „ | Breite Ware mit festen Ballen | 125–150 | 11.— | 900.— |
| „ „ | | 150–175 | 13.— | 1400.— |
| „ „ | | 175–200 | 16.— | 1600.— |
| „ „ | | 200–225 | 18.— | 1800.— |
| „ „ | | 250–275 | 22.— | 2000.— |
| „ „ | | 275–300 | 25.— | 2300.— |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Thuja occidentalis Rosenthali | 100–125 | 11.— | 1000.— |
| Thuja Wareana | 100–110 | 10.— | 900.— |
| Thuja spir. pyramidalis | 125–150 | 15.— | 1400.— |
| „ „ „ | 150–175 | 17.— | 1600.— |
| Thuja occidentalis Standishii | 140–175 | 17.— | 1600.— |
| Tsuga canadensis | 75–100 | 7.50 | 600.— |

# Junge Laubhölzer, Nadelhölzer, Ziersträucher z. Weiterkultur

## 1. Laubhölzer

| | | Alter in Jahren | | cm | 100 Stück Mk. | 1000 Stück Mk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acer campestre** | 10000 St. 450.— | 2 | Säml. | 60—100 | 5.50 | 50.— |
| „ „ | 10000 „ 300.— | 2 | „ | 40—60 | 4.— | 35.— |
| „ „ | | 2 | verpfl. | 50—80 | 8.— | 75.— |
| „ „ | | 2 | „ | 30—50 | 5.— | 45.— |
| **Linden, großblättrig** | | | „ | 10—25 | 18.— | |
| „ „ | | | „ | 25—50 | 30.— | |
| „ „ | | | „ | 50—80 | 50.— | |
| **Morus alba** | | 1 | Säml. | Ia. | 5.— | 45.— |
| **Pyramidenpappeln** | | | verpfl. | 125—150 | 30.— | 280.— |
| **Rotbuchen** | | | „ | 50—80 | 30.— | 280.— |
| „ | | | „ | 75—100 | 50.— | |
| „ | 10000 St. 650.— | 2 | Säml. | 30—60 | 7.50 | 70.— |
| „ | 10000 „ 250.— | 1 | „ | 10—25 | 3.— | 28.— |
| **Roterlen** | | 2 | verpfl. | 40 65 | 3.— | 28.— |
| **Sorbus scandica** | | 2 | „ | 25—50 | 5.— | 45.— |
| „ „ | | 2 | „ | 10—25 | 3.— | 28.— |
| **Weißbuchen** | 10000 St. 350.— | | „ | 20—40 | 5.— | 40.— |
| „ | 10000 „ 750.— | | „ | 40—65 | 9.— | 80.— |
| „ | 10000 „ 1500.— | | „ | 65—100 | 18.— | 160.— |
| „ | | 2 | Säml. | 20—40 | 3.50 | 30.— |
| „ | | 2 | „ | 40—60 | 5.— | 40.— |
| „ | | 1 | „ | 5—15 | 1.80 | 16.— |
| **Weißdorn** | | 1 | „ | 10—20 | 1.— | 6.— |
| „ | | 1 | „ | 20—40 | 1.50 | 12.— |
| „ | | 1 | „ | 15—30 | 1.20 | 10.— |

## 2. Nadelhölzer

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abies Nordmanniana** | 2 | Säml. | | 20.— | |
| **Cham. Lawsoniana** | 3 | verpflanzt | 15—30 | 15.— | 140.— |
| „ „ in Sorten | 1 | Veredl. | | 50.— | |
| **Cryptomeria japonica** | 2 | Säml. | | 12.— | |
| **Gingko biloba** | 2 | „ | | 15.— | |
| **Larix leptolepis** | | 2× verpfl. | 50—75 | 40.— | |
| **Laurus Schipk. Reynvani** | 3 | verpflanzt | | 50.— | |
| [absolut winterharte Sorte] | 4 | „ | | 80.— | |
| **Picea excelsa** [Rottanne] | 4 | „ | 25—50 | | 22.— |
| „ „ „ | 4 | „ | 20—40 | | 20.— |
| „ „ „ | 3 | „ | 20—40 | | 20.— |
| „ „ „ | 3 | „ | 15—30 | | 17.— |
| **Picea pungens Koster** | 1 | Veredl. | | 150.— | |
| **Pinus austriaca** | | 2× verpfl. | 20—50 | 40.— | |
| „ „ | 2 | verpflanzt | Ia. | | 10.— |
| **Pseudotsuga Douglasi** | | 2× verpfl. | 40—60 | 60.— | 450.— |
| „ „ | | 2× verpfl. | 60—75 | 80.— | 600.— |
| „ „ | | 2× verpfl. | 75—90 | 120.— | 750.— |
| **Retinospora obtusa** | 3 | Säml. | | 15.— | |
| **Taxus baccata** | 3 | verpflanzt | | 60.— | |
| „ „ | 2 | „ | | 40.— | |
| **Thuja occident.** 10000 St. 1100.— | 3 | „ | 15—30 | 15.— | 130.— |
| 10000 „ 1500.— | 4 | „ | 20—40 | 20.— | 175.— |
| 10000 „ 2000.— | 4 | „ | 25—50 | 25.— | 225.— |
| 10000 „ 2500.— | 4 | „ | 30—60 | 30.— | 275.— |
| **Thuja occidentalis** in Sorten | 1 | Veredl. | | 50.— | |
| **Thuja Lobbi** | 2 | Säml. | | 12.— | |
| **Tsuga canadensis** | 2 | „ | | 15.— | |
| **Juniperus virginiana** | 3 | verpflanzt | 10—20 | 12.— | 100.— |
| „ „ | 3 | „ | 20—30 | 18.— | 150.— |

# Ziersträucher zur Weiterkultur

| | 100 St. Mk. | 1000 St. Mk. |
|---|---|---|
| **2jährig verpfl. Ware** | | |
| Viburnum lantana und opulus | 9.— | 75.— |
| Berberis Thunbergi und atropurpurea | 17.— | 150.— |
| „ vulgaris | 14.— | 120.— |
| Rosa Rugosa regeliana | 14.— | 120.— |
| Rhamnus cathartica und frangula | 14.— | 120.— |
| Spiraea opulifolia und Billardi | 12.— | 100.— |
| Ailanthus glandulosa | 18.— | 170.— |
| Cydonia jap. Mauley, Cytisus laburnum | 12.— | 100.— |
| Cytisus alpinum, Philadelphus grandiflora | 16.— | 140.— |
| Deutzia crenata, Lonicera tatarica | 16.— | |
| **1jährige Ware** | | |
| Spiraea opulifolia, Sambucus nigra | 8.— | 65.— |
| Symphoricarpus racemosa, Caragana arborescens | 5.— | 35.— |
| Cornus alba, Berberis Thunbergi | 12.— | |
| Evonymus europea, Deutzia crenata | 12.— | |
| Viburnum lantana, Rhamnus frangula | 6.— | |
| „ opulus | 5.— | |
| Spiraea Anthoni Waterer, Hydrangea pan. grandifl. | 20.— | |

# Immergrüne Pflanzen, Moorbeetpflanzen etc.

| | cm | 1 St. Mk. | 100 St. Mk. |
|---|---|---|---|
| **Azalea mollis mit vielen Knospen** | | 5.— | 450.— |
| **Azalea pontica** „ „ „ | 40—50 | 5.50 | 500.— |
| „ „ „ „ „ | 50—70 | 7.50 | 700.— |
| **Buxus Kugeln** | 20—30 | 5.50 | 500.— |
| „ „ | 30—40 | 6.50 | 600.— |
| „ „ | 40—50 | 7.50 | 700.— |
| „ „ | 50—60 | 10.— | 900.— |
| **Buxus Pyramiden** | 40—60 | 4.50 | 400.— |
| „ „ | 60—70 | 5.50 | 500.— |
| „ „ | 70—80 | 6.50 | 600.— |
| „ „ | 80—90 | 7.50 | 700.— |
| „ „ | 90—100 | 8.50 | 800.— |
| „ „ | 100—120 | 10.— | 900.— |
| **Mahonia aquifolia** Büsche 6jähr. | 25—40 | —.50 | 30.— |
| **Pr. Laurocerasus Schipk. Reynvani** [absolut winterharte Sorte] Kronenbäumchen Stammhöhe ca. 100—120 cm | | 9.— | 800.— |
| **Rhododendron Cataw.** 6—10 Knospen | 40—50 | 5.— | 475.— |
| „ „ 10—15 „ | 50—60 | 6.— | 575.— |
| „ „ 15—20 „ | 60—70 | 8.— | 750.— |
| **Rhododendron Hybriden** 6—10 „ | 40—50 | 6.— | 575.— |
| „ „ 10—15 „ | 50—60 | 7.— | 650.— |
| „ „ 15—20 „ | 60—70 | 10.— | 900.— |

# Veredlungsunterlagen

**Der Wildlingszucht widme ich seit Bestehen meines Geschäfts (1904) ganz besondere Aufmerksamkeit. Meine Wildlinge werden immer auf frischem, nicht müdem Boden und ohne Kunstdünger kultiviert. Erst im Spätherbst, wenn die Blätter vollständig abgefallen sind, werden die Wildlinge herausgenommen, stark sortiert und wenn möglich, sofort zum Versand gebracht. Daher ist freudiges Weiterwachsen meiner Wildlinge gewährleistet.**

| | Alter in Jahren | | mm | 1000 Stück Mk. | 10000 Stück Mk. |
|---|---|---|---|---|---|
| Apfelwildlinge | 3 | verpflanzt | 7—12 | 65.— | 600.— |
| " | 2 | " | 6—10 | 60.— | 550.— |
| " | 2 | " | 4—6 | 30.— | — |
| " | 1 | kr. pik. | 5—7 | 40.— | 350.— |
| " | 1 | kr. pik. | 4—6 | 20.— | — |
| " | 1 | Säml. | 5—8 | 30.— | 270.— |
| " | 1 | " | 3—5 | 14.— | — |
| Birnenwildlinge | 2 | verpflanzt | 6—10 | 70.— | |
| " | 2 | " | 4—6 | 30.— | |
| " | 1 | Säml. | 5—8 | 40.— | |
| " | 1 | kr. pik. | 5—7 | 50.— | |
| Vogelkirschen | 2 | verpfl. | 6—10 | 45.— | |
| " | 1 | Säml. | 5—8 | 40.— | 350.— |
| Pr. Mahaleb | 1 | kr. pik. | 5—8 | 40.— | 350.— |
| " " | 1 | Säml. | 5—8 | 35.— | 300.— |
| " " | 1 | " | 3—5 | 20.— | — |
| Pr. Myrabolanen | 1 | kr. pik. | 5—8 | 45.— | 400.— |
| " " | 1 | " | 4—6 | 25.— | |
| " " | 1 | Säml. | 5—8 | 40.— | |
| Pr. St. Julien | 1 | " | 4—6 | 40.— | 350.— |
| Quitten | 2 | verpfl. | 6—10 | 110.— | 1000.— |
| " | 2 | " | 4—6 | 50.— | |
| Doucin ameliore | 2 | " | 6—10 | 45.— | 400.— |
| " gelb | 2 | " | 6—10 | 40.— | |
| " " | 2 | " | 4—6 | 20.— | |
| Pfirsiche | 1 | Säml. | 3—5 | 30.— | |
| Paradies | 2 | verpfl. | 6—10 | 90.— | |
| Rosa Canina | 1 | " | 2—3 | 12.— | 110.— |
| Rosa Laxa | 1 | " | 8—12 | 70.— | |
| " " | 1 | " | 5—8 | 60.— | |
| " " | 1 | " | 3—5 | 40.— | 380.— |
| " " | 1 | " | 2—3 | 18.— | 160.— |
| Rosa Herzberger (ähnlich wie Rosa Kokulinsky und ebenfalls zur Stammzucht bestens geeignet. | 1 | " | 5—8 | 120.— | |
| | 1 | " | 3—5 | 90.— | |
| | 1 | " | 2—3 | 50.— | |
| Rosa Canina Deegen | 1 | " | 3—5 | 50.— | |
| " " " | 1 | " | 2—3 | 25.— | |
| Syringa vulgaris | 3 | " | 8—12 | 200.— | |
| " " | 2 | " | 6—10 | 170.— | |
| " " | 2 | " | 4—6 | 50.— | |
| Cham. Lawsoniana | 3 | " | 4—6 | 150.— | 1250.— |
| Thuja occidentalis | 3 | " | 4—6 | 150.— | 1250.— |

# Tabelle für Frachtberechnung

(ohne Gewähr)

| Frachttarif für lebende Pflanzen ab Halstenbek nach | Stückgut verp. per 100 kg | Waggonladung unverpackt 5000 kg | Waggonladung unverpackt 10 000 kg | Frachttarif für lebende Pflanzen ab Versandstation nach | Stückgut verp. per 100 kg | Waggonladung unverpackt 5000 kg | Waggonladung unverpackt 10 000 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mk. | Mk. | Mk. | | Mk. | Mk. | Mk. |
| Aachen | 6.58 | 117.— | 195.— | Jena | 6.49 | 109.50 | 183.— |
| Arnsberg (Westf.) | 5.92 | 100.— | 166.— | Kaiserslautern | 8.49 | 143.50 | 239.— |
| Arnstadt | 6.46 | 109.— | 181.— | Karlsruhe | 8.52 | 142.— | 236.— |
| Aschaffenburg | 7.56 | 127.— | 211.— | Kiel | 1.93 | 35.50 | 59.— |
| Augsburg | 9.03 | 150.— | 250.— | Königsberg i. Pr. | 9.41 | 157.— | 261.— |
| Bamberg | 7.95 | 133.— | 221.— | Konstanz | 9.58 | 160.— | 266.— |
| Barmen | 6.06 | 102.— | 170.— | Landau (Isar) | 8.58 | 143.50 | 239.— |
| Bautzen | 7.06 | 118.50 | 198.— | Leer O. | 4.01 | 69.— | 115.— |
| Bebra | 5.88 | 100.— | 166.— | Lehrte | 3.28 | 58.— | 96.— |
| Berlin Hbg. Bhf. | 4.87 | 83.50 | 139.— | Leipzig Mgdb. Bhf. | 5.98 | 101.50 | 169.— |
| Bielefeld | 4.61 | 79.— | 131.— | Liegnitz | 7.71 | 129.— | 215.— |
| Bingen | 7.96 | 133.50 | 223.— | Lüneburg | 1.45 | 27.— | 45.— |
| Bochum N. | 5.68 | 96.— | 160.— | Magdeburg | 4.49 | 64.— | 106.— |
| Bonn | 6.89 | 115.50 | 193.— | Mainz | 7.83 | 131.50 | 219.— |
| Braunschweig | 3.67 | 64.— | 106.— | Mannheim | 8.18 | 136.50 | 228.— |
| Bremen | 2.52 | 45.— | 75.— | Minden i. W. | 4.15 | 71.50 | 119.— |
| Bremerhaven | 2.63 | 46.50 | 78.— | München | 9.30 | 154.50 | 258.— |
| Breslau | 8.21 | 137.50 | 229.— | M.-Gladbach | 6.27 | 107.50 | 179.— |
| Cassel Oberstadt | 5.62 | 95.50 | 159.— | Nürnberg | 8.42 | 140.50 | 234.— |
| Celle | 2.85 | 50.50 | 84.— | Oldenburg | 3.22 | 56.50 | 94.— |
| Cleve | 6.36 | 107.50 | 179.— | Osnabrück | 4.12 | 71.50 | 119.— |
| Coblenz | 7.43 | 124.50 | 208.— | Ratibor | 9.13 | 151.50 | 253.— |
| Crefeld | 6.12 | 103.50 | 173.— | Regensburg | 8.77 | 145.50 | 243.— |
| Darmstadt | 7.74 | 130.— | 216.— | Rendsburg | 2.01 | 37.— | 61.— |
| Dortmund | 5.58 | 94.50 | 158.— | Rostock | 3.79 | 66.— | 110.— |
| Dresden | 6.87 | 115.50 | 193.— | Saarbrücken | 8.57 | 145.50 | 243.— |
| Düsseldorf | 6.13 | 103.50 | 173.— | Schleswig | 2.45 | 43.50 | 73.— |
| Elberfeld | 6.12 | 103.50 | 173.— | Schwerin | 2.65 | 47.50 | 79.— |
| Erfurt | 6.22 | 105.— | 175.— | Stettin | 5.78 | 97.50 | 163.— |
| Eutin | 2.18 | 39.— | 65.— | Stralsund | 4.79 | 82.— | 136.— |
| Eydtkuhnen | 10.12 | 162.— | 270.— | Stuttgart | 8.77 | 145.50 | 243.— |
| Frankfurt a. O. | 5.59 | 100.50 | 168.— | Tilsit | 9.70 | 161.50 | 269.— |
| Frankfurt a. M. | 7.56 | 127.— | 211.— | Trier | 8.17 | 136.50 | 228.— |
| Freiburg i. B. | 9.24 | 154.— | 128.— | Uelzen | 2.05 | 37.— | 61.— |
| Geldern a. Rh. | 6.13 | 103.50 | 173.— | Ulm | 9.06 | 151.— | 251.— |
| Gießen | 7.04 | 118.50 | 198.— | Warnemünde | 3.95 | 68.50 | 114.— |
| Glogau | 7.41 | 124.50 | 208.— | Weimar | 6.44 | 109.— | 181.— |
| Görlitz | 7.25 | 121.50 | 203.— | Wernigerode | 4.69 | 80.— | 134.— |
| Göttingen | 4.93 | 84.— | 140.— | Wesel | 5.78 | 97.50 | 163.— |
| Halberstadt | 4.76 | 81.— | 135.— | Wiesbaden | 7.88 | 132.— | 220.— |
| Halle n. S. | 5.57 | 94.50 | 158.— | Wilhelmshaven | 3.98 | 69.— | 115.— |
| Hannover | 3.46 | 61.— | 101.— | Worms | 8.06 | 135.— | 225.— |
| Heilbronn | 8.39 | 140.50 | 234.— | Würzburg | 7.57 | 127.— | 211.— |
| Hildesheim | 3.65 | 64.— | 106.— | Zittau | 7.54 | 126.— | 210.— |
| Hof i. B. | 7.44 | 124.50 | 208.— | | | | |

Für geschlossene Wagen kommen außerdem 5% Aufschlag in Anrechnung

European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
**Paper version of this catalogue hold by:**
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
**Digital version sponsored by:**
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)